

Hinweis:

Die Bedienfunktionen für den MP3-Betrieb entsprechen River Autoratio (CDC-Betrieb) Bedienungsanleitung Der CO-Wechsel entspricht dann dem Play-Ist-Wechsel. Info:

Mile: Beign TravelPiot E1.62 wird mit ogs-OK Taste Obe Vielbeight Redo CO-Tast un-ternitor is Vielbeight Redo CO-Tast un-ternitor is Liendburkog Zhekon MP3 Tag und Liendburkog

 Unser iPod Interface ist mit vielen Daupunst Handelsautoratios und -Navigationssystemen mit CO-Wetheler Anschluss ab Baujaty 2001 kompatibel. Nicht enschließbar: DX-R52, Chicago IVDM-7002, 7003, Aspen IVDM-7003, Chicago IVDN-7002, 7003, und Aspen IVDN-7003.

2. Der TravelPilot DX-R79 ist durch eine SW-Konfiguration des Interfaces anschließbar.

Configuration data franklase insurance Configuration data franklase insurance Tool (abbuilding) one Malali und Montelli Tool (abbuilding) one Mala

FOR folgende Autoradios kann die Anzeige en Autoradio durch. Swi-Konfiguration des Interfaces optimiert wenten: Woodstort DABS; Dayton MPS3, Acapulto MPS2, Acaputo MPS4, Casatianos MP 54, Bernen MP74, Bernen CO 72, Santransico CO 72, Sextis MP74, Los Angeles MP74

Download unter www.blaupuckt.de -> Service -> Infoservice -> Software.

4. Für die Gewähnlissung der Arzeige im Pod-Display missen elgende Payliteten. (1-8) an-genigt werfen. In die KW Version Basis sind bis zu 9 Paylis-ten mit jeweit bis zu 99 Tracke enablishetz. Die Paylist Nr. 1 lagt alle auf dem Pod vor-handeren- Tracka automatisch ab (Fürktisn-vom Pod).

Note: The control functions for MP3 mode corre-spond to those described in your car radio's operating instructions for CDC mode.

Info: Dist Dist Travellivist (E1/52, you can charge the pinithe Dy presents the Dir Solini. Switch Disclay conduction UPD Tag or times only if the padds supports (DD Tag). +

Our iPod Interface is compatible with verticous Biographic alternarias car denote and naviga-tion systems with a plastox sometics sharing with the 200 model year. The following cannot be connected: DV-R82. Chicago IVDN-7002-7000, and Aspen IVDN-7000.

The TravelPlot DX-RT0 can be connected by means of a software configuration of the inter-face.

For the following car stereos, the display on the car stereo can be optimized through software configuration of the Interface Woodshote (MSB2, Dayton MP53, Alapuico MP52, Acaputos MP54, Casabarca MP 54, Breman MP74, Remarc O.72, Santhaciano CO 72, Saattle MP74, Los Angeles MP74.

Download at wms.blaupunkt.ds -> Service -> Infoservice -> Software.

4. To ensure display on the IPod display, users must create that even payoffs (1.9). Workshows the IPod display wave, it is the intervention of the IPod display wave, it is the IPod display of the IPod display wave, it is the IPOd display of t

Apple® iPod-Interface / Interfaccia / Interfaz 2 007 540 500 - IPod 03/04 Blaupunkt Car Radios / Navigations (as from 2001) Monteringsanvisning Monteringsvejledning

and Interfaces

BLAUPUNKT

















